Selection requirements	Model-independent		SUSY benchmark model		
	$Z\gamma \to \nu\bar{\nu}\gamma$	γ+jet	$Z\gamma \to \nu\bar{\nu}\gamma$	γ+jet	$m_{\tilde{\chi}_1^0} = 120\,\mathrm{GeV}$
Number of jets <2	0.909	0.769	—	—	—
$\Delta\phi(\gamma, \mathrm{jet}) < 2.5$ radians	0.834	0.262	—	—	—
Transverse mass $> 100\,\mathrm{GeV}$	—	—	0.867	0.292	0.829
$H_\mathrm{T} < 100\,\mathrm{GeV}$	—	—	0.785	0.188	0.804
$\tilde{E}_T^{\mathrm{miss}} > 45\,\mathrm{GeV}$	—	—	0.761	0.071	0.743
$\mathrm{Prob}(\chi^2) < 10^{-3}$	—	—	0.626	0.033	0.467
$E_\mathrm{T}^{\mathrm{miss}}$ significance > 20	—	—	0.440	0.001	0.195
$\alpha > 1.2$	—	—	0.390	0.001	0.165
$E_\mathrm{T}^{\gamma} < 60\,\mathrm{GeV}$	—	—	0.074	0.0002	0.106