Decay mode	Branching fraction
$B^0 \to J/\psi K^{*0}$	$(1.21 \pm 0.08) \times 10^{-3}$
$B^0 \to J/\psi \rho^0$	$(2.58 \pm 0.18) \times 10^{-5}$
$B^0 \to J/\psi K^0_S$	$(4.40 \pm 0.17) \times 10^{-3}$
$B^0 \to J/\psi K^0_S \pi^+\pi^-$	$(2.18 \pm 0.19) \times 10^{-3}$
$B^0 \to \psi(2S) K^{*0}$	$(5.98 \pm 0.42) \times 10^{-4}$
$B^0 \to \psi(2S) K^+\pi^-$	$(5.88 \pm 0.42) \times 10^{-4}$
$B^0 \to K^+\pi^-$	$(1.98 \pm 0.07) \times 10^{-5}$
$B^0 \to K^0_S \pi^+\pi^-$	$(2.51 \pm 0.11) \times 10^{-5}$
$B^0 \to K^{*+}\pi^-$	$(7.60 \pm 0.43) \times 10^{-6}$
$B^0 \to p\bar{p}K^+\pi^-$	$(6.30 \pm 0.50) \times 10^{-6}$
$B^0 \to p\bar{\Lambda}\pi^-$	$(3.18 \pm 0.30) \times 10^{-6}$
$B^0 \to K^{*0}\gamma$	$(4.13 \pm 0.26) \times 10^{-5}$
$B^0 \to \phi K^0_S$	$(3.70 \pm 0.36) \times 10^{-6}$
$B^0 \to \phi K^{*0}$	$(1.01 \pm 0.05) \times 10^{-5}$

Decay mode	Branching fraction
$B^0 \to D^- \mu^+ \nu_\mu$	$(2.31 \pm 0.10)\%$
$B^0 \to D^{*-} \mu^+ \nu_\mu$	$(5.05 \pm 0.14)\%$
$B^0 \to D^{*\pm} D^{\mp}$	$(6.2 \pm 0.6) \times 10^{-4}$
$B^0 \to D^+ D^-$	$(2.14 \pm 0.19) \times 10^{-4}$
$B^0 \to D^- D_s^+$	$(7.3 \pm 0.8) \times 10^{-3}$
$B^+ \to \overline{D}^0 D_s^+$	$(9.0 \pm 0.9) \times 10^{-3}$
$B^0 \to \overline{D}^0 \pi^+\pi^-$	$(8.8 \pm 0.5) \times 10^{-4}$
$B^0 \to \overline{D}^0 \rho$	$(3.21 \pm 0.21) \times 10^{-4}$
$B^0 \to \overline{D}^0 K^0_S$	$(5.3 \pm 0.7) \times 10^{-5}$
$B^0 \to \overline{D}^0 K^+ K^-$	$(6.1 \pm 0.6) \times 10^{-5}$