Observable	Run 1	Run 2
$N(B_s^0 \to \overline{D}^0\phi)$	$174.5 \pm 17.0 \ (13.9)$	$740.3 \pm 34.0 \ (28.5)$
$N(B^0 \to \overline{D}^0\phi)$	$48.3 \pm 19.5 \ (9.3)$	$77.4 \pm 26.2 \ (13.0)$
$N(B_s^0 \to \overline{D}^{*0}\phi)$	$233.2 \pm 25.0 \ (20.3)$	$877.5 \pm 50.0 \ (40.8)$
$N(B^0 \to \overline{D}^{*0}\phi)$	$32.4 \pm 23.3 \ (13.9)$	$240.0 \pm 51.7 \ (31.0)$
$\mathcal{R}(B_s^0 \to \overline{D}^0\phi)$ (%)	$19.2 \pm 0.8 \ (0.7)$	
$\mathcal{R}(B^0 \to \overline{D}^0\phi)$ (10^{-3})	$6.4 \pm 1.7 \ (0.9)$	
$\mathcal{R}(B_s^0 \to \overline{D}^{*0}\phi)$ (%)	$26.5 \pm 1.4 \ (1.1)$	
$\mathcal{R}(B^0 \to \overline{D}^{*0}\phi)$ (%)	$1.8 \pm 0.4 \ (0.2)$	
$f_L(B_s^0 \to \overline{D}^{*0}\phi)$ (%)	$53.1 \pm 6.0 \ (4.8)$	
$\mathcal{B}(B_s^0 \to \overline{D}^0\phi)$ (10^{-5})	2.30 ± 0.10	
$\mathcal{B}(B_s^0 \to \overline{D}^{*0}\phi)$ (10^{-5})	3.17 ± 0.16	
$\mathcal{B}(B^0 \to \overline{D}^0\phi)$ (10^{-7})	7.7 ± 2.1	
$\mathcal{B}(B^0 \to \overline{D}^{*0}\phi)$ (10^{-6})	2.2 ± 0.5	